

Értékelési táblázatok

SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK BETEGSÉG KÖVETKEZTÉBEN

BEAVATKOZÁS FAJTÁJA Teljesítés százalékban a BŐ-ből BŐ – Biztosítási Összeg

HAS

1. Laparotomia – exploratív negatív vagy inoperábilis leletnél	10
2. Appendectomia	5
3. Intraabdominalis tályog drainage, (fistula)	7,5
4. Sérv: inguinalis, köldök, femorális, hidrokele, variokela, testikuláris hernia, hernia a linea alba-ban, műtét utáni hernia	5
5. Gyomor eltávolítása (gastrectomia) (részleges), vagotomia, pilorusplastika (nyombélfekély esetén)	15
6. Perforált gyomorfekély zárása	5
7. Vékonybél resectio – részleges – gyulladásos változások miatt	10
8. Jóindulatú daganat eltávolítása a hasüregben	10
9. Végbél abdomino-perinealis eltávolítása	40
10. Végbél előesés (hasi műtéttel)	10
11. Repedések a végbél környékén	2
12. Aranyér műtét	1
13. Májtályog (abscessus hepatis)	20
14. Epe eltávolítása (cholecystectomy)	10
15. Lép eltávolítása (splenectomy)	20
16. Bélfalpolipok eltávolítása	3
17. Kolosztóma, ileosztóma, (epi-) cisztosztóma	20
18. Bélanastomosis	15
19. Vastagbél eltávolítása, teljes vagy részleges (total v. hemicolectomia)	10 - 40
20. Sphincteroplastika vagy bilioidigestív anastomosis	10

MELLKAS SEBÉSZET

21. Thoracoplastica (pharyngoplastica)	20
22. Tüdőlebeinyék alakú kivágása (pulmonalis ékresectio)	20
23. Nyelőcső műtét (oesophagotomy)	10 – 40
24. Mellkas lecsapolása	3
25. Mellkas szúrása (pleurapunctio)	1
26. Pleurodesis	10
27. Pneumothorax thoracotomiával	10
28. Exploratív thoracotomia	10
29. Bronchiális vagy tracheális stent beültetése	5

NŐGYÓGYÁSZAT

30. Méh eltávolítása petefészekkel és petevezetékekkel együtt (hysterectomy cum adnexectomy)	20
31. Méh eltávolítása (hysterectomy)	15
32. Petevezetékek eltávolítása (salpingectomy)	10
33. Petefészek eltávolítása (oophorectomy)	10
34. Fibromyoma eltávolítása enucleatióval (myoma enucleatio)	5
35. Méhnyaki polip eltávolítása (polypectomy cervicis)	1
36. Méhnyak lézeres vaporizálása (lézergőzölögtetés), marsupialisatio vagy Bartholiny mirigy eltávolítása	2
37. Méhnyak konizációja (conisation portio vaginalis uteri)	2
38. Kolporafia (colporrhaphia anterior et posterior)	8
39. Salpingoplastica (hydrosalpinx)	5
40. Petefészek ék alakú kivágása (resectio cuneiformis ovarii)	5
41. Terápiás laparoszkópia	10
42. Hysteroscopia	2

ÁLTALÁNOS SEBÉSZET

43. Körörmagy plasztikája benőtt köröm esetén (plastica unguis incarnatus)	0,5
44. Tályog drenázs lokálanesztéziában	0,5
45. Pajzsmirigy eltávolítása (thyroidectomy)	5

EMLŐ

46. Radikális emlőműtét hónalj blockdissectióval (egy- vagy kétoldali) (mastectomy radicalis)	25
47. Emlőamputatio (egy- vagy kétoldali) (mastectomy simplex)	15
48. Emlő részleges eltávolítása (quadrantectomy)	7,5
49. Mell daganat vagy cysta eltávolítása jóindulatú megbetegedésnél (enucleatio tumoris mammae)	3

NYIROKCSOMÓK

50. Hónalji/lágyéktáji nyirokcsomók eltávolítása (lymphadenectomy axillaris/inguinalis)	2
---	---

ORTHOPAEDIA

51. Arthrotomia beleértve idegentest eltávolítását	5
52. Ganglion eltávolítása	0,5
53. Exostosis (csontkinövések) eltávolítása	1
54. Carpalis alagút műtete	1
55. Ujj amputálása (bármelyik)	3

56. Metacarpusok, metatarsusok amputálása	5
57. Metacarpus amputálása csuklóban vagy feljebb	10 – 20
58. Ínhüvely megasztatás (pl. „repedt” ujj, tendosinoviotomia de Quervain)	1
59. Műtét kifordult hüvelykujj visszaállítása céljából a lábón vagy ujjak deformációi vagy metatarsusok süllyedése	2
60. Megszakadt inak vagy idegek varrása (nem baleseti okból)	3
61. Térd vagy váll arthroszcopiás műtétje (nem baleseti okból)	5
62. Achilles-ín szakadás ezt követő varrással	5
63. Csípőízület, térdízület total endoprotézise, vállízület total arthroplastikája	10 – 30
64. Gerinc és porckorong műtétes kezelése, spondylolysis	5 – 20

UROGENITÁLIS SEBÉSZET

65. Vese eltávolítása (Nephrectomia)	15
66. Jóindulatú daganatok vagy kövek eltávolítása a veséből, húgyvezetékéből és húgyhólyagból – műtéttel	1 – 15
67. Jóindulatú daganatok vagy kövek eltávolítása a veséből, húgyvezetékéből és húgyhólyagból – endoscoposan	1 - 5
68. Prostatata eltávolítása (prostatectomia)	10
69. Transurethrális prostatectomia	5
70. Húgycső műtét (urethroplastica)	5
71. Húgyvezeték, vesék műtétje (ureteroplastica, nephroplastica)	2 – 10
72. Vesekövek vagy húgyvezetékcsövek kövek lithotripsziája (lithotripsia)	5
73. Körülmetelés (circumcisio)	1
74. Hydrokele (vizesér), varicokela, orchidopexia	3
75. „Pig Tail” katéter behelyezése	1
76. Ondóvezeték lektétese (vasectomy)	nincs biztosítási szolgáltatás
77. Húgyhólyagsérv műtete (cystocele plastica)	5
78. Húgyvezeték részleges eltávolítása anasztomózzal	10

GÉGÉSZET

79. Nyelvkantár (nyelvfék) eltávolítása (frenulektomia)	0,5
80. Jóindulatú daganat műtete a szájban	5
81. Fültömirigy eltávolítása (parotidectomy)	5
82. Fültömirigy jóindulatú daganata (neoplasia benignum parotidis)	5
83. Bronchiális cysta, fistula (sipoly) eltávolítása	10
84. Thyreoglossalis cysta, fistula eltávolítása	10
85. Középfül műtét	5
86. Torok- és orrmandula eltávolítása (tonsillectomia nasalis/pharyngis)	0,5
87. Hangszálműtét jóindulatú elváltozások miatt (plica vocalis plastica)	2
88. Uvula (nyelvcsap) eltávolítása	2
89. Tracheostomia, tracheotomia	8
90. Extubatio tracheostomia után	0,5
91. Tályog vagy haematoma drenázsa a szájüregben	2
92. Fülpolip eltávolítása	1
93. Paratonsilláris tályog drenázsa	3
94. Dobhártya paracentézise	1
95. Exostosis vagy osteoma eltávolítása a külső hallójáratból	5
96. Vestibuláris ideg neurectomiája	15
97. Stapedectomy	5
98. Myringoplastika	3
99. Labyrinthectomy	5
100. Transantrális ethmoidectomy	3
101. Koponyalékelés	3

IDEGSEBÉSZET

102. Intracranialis aneurysma	35
103. Agyhártya műtét (meningoplastica)	20
104. Ágy érrendszeri rendellenessége (érmalformatio)	5 – 35
105. Akusztikus ideg műtétje (N. vestibulocochlearis műtét)	10
106. Hemilaminectomia	8
107. Gerincvelő jóindulatú daganata	5 – 20
108. Ideggyökök eltávolítása a gerincvelőnél	10
109. Sympathectomia	5

BŐRGYÓGYÁSZAT

110. Bőrbíopszia (több helyen is)	0,5
111. Faggyúmirigy cysta extirpatio – atheroma, lipoma	0,5
112. Papillomák (néhány) eltávolítása (elektrokoagulációja)	0,5

SZEMÉSZET

113. Elülső vitrectomia	3
114. Hátsó vitrectomia	5

115. Chalazion, árpa eltávolítása	0,5
116. Cataracta műtét (szürkehályog)	5
117. Glaucoma műtét (zöldhályog)	5
118. Pterygium (kúszóhártya) eltávolítása	1
119. Ectropion, entropion műtét	3
120. Látóhártya leválás műtete (ablatio retinae)	5
121. Könnyimirigy eltávolítása	3
122. Iridectomia, iridotomia	5
123. Dacryocystorhinostomia	5
124. Scleroplastica (szemfehérje műtét)	5
125. Műlencse behelyezése, eltávolítása	5
126. Kötőhártya felszíni sérüléseinek műtétje	1
127. Blepharorrhaphia	1
128. Szaruhártya epithelium curettage	0,5
129. Lencse ablatio, elülső kamra paracentesis, capsulotomia secunda cataracta	5
130. Membranectomy	2

PLASZTIKAI SEBÉSZET

131. Inak és idegek többszöri varrata (baleseti eredetet kivéve)	5
132. Arcideg dekompresziója	5
133. Frontofaciális osteotomia	10

ÉRSEBÉSZET

134. Angioplastica	10
135. Hasi aorta aneurysma (értágulat), csípőartéria, femorális artéria műtét	5 – 30
136. Hasi aorta műtét	5 – 30
137. Koszorúér angiográfia	3
138. Aortocarotidális bypass vagy aortosubclavialis bypass	10 – 40
139. Artériás embolectomia, thrombectomy	5
140. Endarterectomy carotidis	10

Erek

141. Visszerek eltávolítása – egy láb (varicectomy)	3
142. Visszerek eltávolítása – mindkét láb	5
143. Visszerek lektétese	2
144. Visszerek sclerotisatioja (mindkét lábon is)	0,5
145. Thrombectomy	5

TOVÁBBI MŰTÉTEK

146. Laryngoscopia (gégetükrözés)	0,5
147. Lumbal punctio	1
148. Császármetszés – csak létfontosságú veszély esetén magzat/anya (sectio cesarea)	5
149. Endoszkópos diagnosztikus és terápiás beavatkozások	nincs biztosítási szolgáltatás

Az összes minimálinvazív műtét biztosítási teljesítése 30%-kal csökkentett.
Kárpótlás a műtétért csak betegségek esetén jár, baleset következtében nem.

TARTÓS KÖVETKEZMÉNYEK Teljesítés százalékban a BŐ-ből BALESET KÖVETKEZTÉBEN -tól -ig

FEJ- ÉS ÉRZÉKSZERVEK SÉRÜLÉSEI

1. Total defectus a koponyaboltozatban 10 cm² -ig terjedelemben	1 – 15
2. Total defectus a koponyaboltozatban 10 cm² feletti terjedelemben	5 – 25
3. Szubjektív panaszok objektív lelet nélküli fejsérülés után kezelőorvos dokumentálásával	1 – 3
4. Komoly agy- vagy mentális zavarok súlyos fejsérülés után fok szerint	1 – 100
5. Arcideg traumás betegsége kis és közepes fokú	1 – 10
6. Arcideg traumás betegsége súlyos fokú	5 – 15
7. Nervus trigeminus traumás betegsége a sérülés foka szerint	1 – 15
8. Sebhelyek az arcon és szálnalmat keltő arcsérülések, vagy torzulások esetleges funkciózavarokkal kísérve, kis és középfokú	1 – 10
9. Arcsérülések funkciózavarokkal kísérve, vagy szálnalmat keltő torzulás, súlyos fokú	5 – 25
10. Folyadéküregek koponyaalap sérülésekor (liquorrhoea) objektíven dokumentálva	1 – 25

ORR- VAGY SZAGLÁSSÉRÜLÉS

11. Orrhegy elvesztése	1 – 10
12. Egész orr elvesztése szűkület nélkül	1 – 20
13. Egész orr elvesztése szűkülettel	1 – 25
14. Orrdeformatio jelentős funkciózavarral átjárhatóságban	1 – 10
15. Orrnyálkahártya krónikus atrofias gyulladása	1 – 10
16. Orrsövény perforációja	1 – 5

17. Ormelléküregek krónikus balesetet követő gennyes gyulladása	1 – 10
18. Szaglás és ízérzés elvesztése	5 – 15
SZEMEK VAGY LÁTÁS SÉRÜLÉSE	
19. Látás teljes elvesztésekor a tartós következmények értékelése nem tehet ki többet az egyik szemem több mint 25%-ot a másik szemem több mint 75%-ot és mindkét szemem több mint 100%-ot	25 – 100
20. A szem anatómiai elvesztése vagy atrofiája esetére a tartós látáscsökkenés kapott értékéhez hozzászámítunk	5 – 5
21. Lencse elvesztése az egyik szemem (beleértve az akkomodáció hibáját) a kontaktlencse toleranciája mellett legalább 4 óra naponta	15 – 15
22. Lencse elvesztése az egyik szemem (beleértve az akkomodáció hibáját) a kontaktlencse toleranciája mellett kevesebb, mint 4 óra naponta	20 – 20
23. Lencse elvesztése az egyik szemem (beleértve az akkomodáció hibáját) a kontaktlencse teljes intoleranciájakor	25 – 25
24. Lencse elvesztése mindkét szemem (beleértve az akkomodáció hibáját) ha a látás élessége aphakiás korrekcióval nem rosszabb mint 6/12	15 – 15
25. Idegek traumás sérülése vagy a szemmozgató izmok egyensúlyának hibája fok szerint	1 – 25
26. Látómező koncentrikus korlátozottsága baleset következtében – a biztosító belső, 2. sz. segéd táblázata szerint kerül kiszámításra	
27. A látómező többi korlátozottsága – a biztosító belső, 3. sz. segéd táblázata szerint kerül kiszámításra	
28. Könnycsatornák átjárhatóságának beszűkülése az egyik szemem, részlegesen	1 – 4
29. Könnycsatornák átjárhatóságának beszűkülése az egyik szemem, teljesen	4 – 8
30. Könnycsatornák átjárhatóságának beszűkülése mindkét szemem, részlegesen	1 – 8
31. Könnycsatornák átjárhatóságának beszűkülése mindkét szemem, teljesen	5 – 15
32. Műtéttel nem korrigálható hibás állású szempillák az egyik szemem	1 – 5
33. Műtéttel nem korrigálható hibás állású szempillák mindkét szemem	1 – 10
34. Pupilla kitágulása és bénulása (a látó szemem) fok szerint	1 – 5
35. Külső szegmens és környékének deformációja, mely szálnalmat vagy csúfságot kelt, szintén a felső szemhéj ptosisa (szemhéjcsüngés), ha nem fedi a pupillát (függetlenül a visus hibájától, melyet külön értékelünk) minden szemre	1 – 5
36. Akkomodáció traumás sérülése egyoldali	1 – 5
37. Akkomodáció traumás sérülése kétoldali	1 – 8
38. Posttraumás lagophthalmus műtéttel nem korrigálható, egyoldali	1 – 10
39. Posttraumás lagophthalmus műtéttel nem korrigálható, kétoldali	1 – 15
40. Felső szemhéj ptosisa (a látó szemem) műtéttel nem korrigálható, amikor fedi a szemlencsét, egyoldali	1 – 15
41. Felső szemhéj ptosisa (a látó szemem) műtéttel nem korrigálható, amikor fedi a szemlencsét, kétoldali	1 – 35
42. Krónikus uveitis (sympathicus ophtalmia) a szem bizonyítható balesete után (a látás élessége szerint)	1 – 25
FÜLEK VAGY HALLÁS SÉRÜLÉSE	
43. Egy fülkagyló elvesztése	1 – 10
44. Mindkét fülkagyló elvesztése	1 – 20
45. Dobhártya baleset utáni tartós perforációja nyilvánvaló szekunder fertőzés nélkül	1 – 5
46. Középfül krónikus szeptikus gyulladása bizonyítva, mint baleset következménye	1 – 15
47. A fülkagyló deformációját a 8 és 9 pontok szerint értékeljük	
48. Kis és középfokú egyoldali hallásvesztés	1 – 7
49. Súlyos fokú egyoldali hallásvesztés	1 – 12
50. Kis és középfokú kétoldali hallásvesztés	1 – 20
51. Súlyos fokú kétoldali hallásvesztés	1 – 35
52. Egy fül hallásvesztése	15 – 15
53. Mindkét fül hallásvesztése	40 – 40
54. Labirintus sérülés egyoldali, fok szerint	1 – 20
55. Labirintus sérülés kétoldali, fok szerint	1 – 50

FOGAK SÉRÜLÉSE	
56. Egy fog elvesztése	1 – 1
57. Minden következő fog elvesztése	1 – 1
58. Fog részének elvesztéséért, ha következménye a fog vitalitásának elvesztése	1 – 1
59. Ideiglenes (tejfogak) elülső fogak deformációjáért, bizonyíthatóan baleset következményeként	1 – 5
60. Műfogak és ideiglenes (tejfogak) elvesztése, letörése és megromlásuk	nincs biztosítási szolgáltatás
NYELV SÉRÜLÉSE	
61. Állapotok nyelv sérülése után szövethibával vagy forradásos deformációkkal, csak abban az esetben, ha nincsenek értékelve a 67 és 68 pontok szerint	1 – 15
NYAK SÉRÜLÉSE	
62. Gége- vagy légcsőszűkület, kis fokú	1 – 10
63. Gége- vagy légcsőszűkület, közép fokú	10 – 15
64. Gége- vagy légcsőszűkület, súlyos fokú	15 – 30
65. Részleges hangvesztés	1 – 20
66. Hangvesztés (aphonia)	25 – 25
67. Nehéz beszéd beszédrendszerek sérülése miatt	1 – 20
68. Beszélőképtelenség elvesztése, beszédrendszerek sérülése miatt	30 – 30
69. Állapot tracheostomia után tartósan bevezetett kanüllel	30 - 30
MELLKAS, TÜDŐ, SZÍV ÉS NYELŐCSŐ BALESETEK	
70. Mellkas mozgáskorlátozottsága, tüdő és mellkasfal összenövés klinikailag igazolva, könnyűfokú, légzési elégtelenség megnyilvánulása nélkül	1 – 5
71. Mellkas mozgáskorlátozottsága, tüdő és mellkasfal összenövés klinikailag igazolva, középfokú, légzési elégtelenség megnyilvánulással	5 – 12
72. Mellkas mozgáskorlátozottsága, tüdő és mellkasfal összenövés klinikailag igazolva, súlyos fokú, légzési elégtelenség megnyilvánulással	12 – 30
73. A tüdő sérülésének egyéb következményei a tüdő funkciójának egyoldali korlátozottságának foka és terjedelme szerint.	1 – 30
74. A tüdő sérülésének egyéb következményei a tüdő funkciójának kétoldali korlátozottságának foka és terjedelme szerint	15 – 50
75. A szív és érsérülések közvetlen sérülés miatt klinikailag igazolt korlátozott működése a korlátozottság foka és mértéke szerint.	1 – 80
76. Nyelőcsősérülés baleset következtében, ha nem lehet plasztikával megoldani	50 – 50
77. Baleset utáni nyelőcsőszűkület kisfokú	1 – 10
78. Baleset utáni nyelőcsőszűkület közepes fokú	10 – 20
79. Baleset utáni nyelőcsőszűkület súlyos fokú	20 – 50
HASI ÉS EMÉSTŐSZERVI SÉRÜLÉSEK	
80. Hasfal sérülése	1 – 10
81. Emésztőszervek funkciójának sérülése a táplálkozási zavarok mértékétől függően	1 – 50
82. Lép elvesztése	25 - 25
83. Stercoralis üreg a lokalizáció és a környezetre mért hatásától függően (amennyiben sebészileg nem kezelhető)	1 – 50
84. Végbél záróizmok részleges funkcióvesztése	5 – 20
85. Végbél záróizmok teljes funkcióvesztése	20 – 50
86. Végbél vagy anális csatorna baleset utáni szűkülete, kis vagy középfokú	1 – 15
87. Végbél vagy anális csatorna baleset utáni szűkülete, súlyos fokú	5 – 40
HÚGY- ÉS NEMI SZERVEK BALESETEI	
88. Egy vese elvesztése	40 – 40
89. Vesék és húgyvezetékek sérüléseinek baleset utáni következményei beleértve a kis- és középfokú másodlagos fertőzést	1 – 20
90. Vesék és húgyvezetékek sérüléseinek baleset utáni következményei beleértve a súlyos fokú másodlagos fertőzést	10 – 40
91. Húgyhólyag vagy húgycső sérülés (nem lehet egyszerűen értékelni 089 és 090 szerint)	5 – 30
92. Húgyutak krónikus gyulladásai és vesék másodlagos megbetegedése	1 – 50
93. Hydrocele (vízsér) baleset után	1 - 5
94. Egy here elvesztése (cryptorhismus esetén két here elvesztéseként értékelni) 45 éves korig	15 - 15
95. Egy here elvesztése (cryptorhismus esetén két here elvesztéseként értékelni) 45 éves kor felett	5 – 5
96. Mindkét here vagy potencia elvesztése 45 éves korig	35 – 35
97. Mindkét here vagy potencia elvesztése 45 éves kor felett	25 – 25
98. Hímvesző elvesztése vagy komoly deformítása 45 éves korig	15 – 40

99. Hímvesző elvesztése vagy komoly deformítása 45 éves kor felett	10 – 25
100. Női nemi szervek baleset utáni deformációi	1 – 40
A GERINCOSZLOP ÉS GERINCVELŐ BALESETEI	
101. A gerincoszlop mozgékonyosságának korlátozottsága kis- és középfokú	1 – 20
102. A gerincoszlop mozgékonyosságának korlátozottsága súlyos fokú	15 – 30
103. Gerincoszlop, gerincvelő baleset utáni sérülései tartós objektív funkcióhiba könnyű és középfokú	5 – 30
104. Gerincoszlop, gerincvelő baleset utáni sérülései tartós objektív funkcióhiba tünetekkel súlyos fokú	10 – 80
105. Gerincoszlop, gerincvelő baleset utáni sérülései objektív tünetek nélkül, azonban tartós szubjektív nehézségekkel orvosi megfigyeléssel igazolva	1 – 15
MEDENCE BALESETEI	
106. Medenceöv folytonosságának megszakadása a gerincoszlop és az alsó végtagok statikai hibájával nőknél 45 éves korig	3 – 65
107. Medenceöv folytonosságának megszakadása a gerincoszlop és az alsó végtagok statikai hibájával nőknél 45 éves kor felett	1 – 35
108. Medenceöv folytonosságának megszakadása a gerincoszlop és az alsó végtagok statikai hibájával férfiaknál	1 – 40
FELSŐ VÉGTAGOK BALESETEI	
109. Felső végtag elvesztése vállízületben vagy a könyök- és vállízület között, jobb oldalon	60 – 60
110. Felső végtag elvesztése vállízületben vagy a könyök- és vállízület között, bal oldalon	50 – 50
111. Vállízület teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes abdukció, addukció vagy ezekhez közelálló helyzetek) jobb oldalon	35 – 35
112. Vállízület teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes abdukció, addukció vagy ezekhez közelálló helyzetek) bal oldalon	30 – 30
113. Vállízület merevedése kedvező vagy ehhez közeli helyzetben (elhúzás 50° - 70° , előre emelés 40° - 45° és belső rotáció 20°), jobb oldalon	30 – 30
114. Vállízület merevedése kedvező vagy ehhez közeli helyzetben (elhúzás 50° - 70° , előre emelés 40° - 45° és belső rotáció 20°), bal oldalon	25 – 25
115. Vállízület mozgékonyosságának korlátozottsága könnyűfokú (karok felemelése karok előreemelésével, előreemelés nem teljes 135° felett), jobb oldalon	1 – 5
116. Vállízület mozgékonyosságának korlátozottsága könnyűfokú (karok felemelése karok előreemelésével, előreemelés nem teljes 135° felett), bal oldalon	1 – 4
117. Vállízület mozgékonyosságának korlátozottsága középfokú (karok felemelése karok előreemelésével, előreemelés 135° -ig) jobb oldalon	1 – 10
118. Vállízület mozgékonyosságának korlátozottsága középfokú (karok felemelése karok előreemelésével, előreemelés 135° -ig) bal oldalon	1 – 8
119. Vállízület mozgékonyosságának korlátozottsága súlyos fokú (karok felemelése 90° -ig), jobb oldalon	1 – 15
120. Vállízület mozgékonyosságának korlátozottsága súlyos fokú (karok felemelése 90° -ig), bal oldalon	1 – 12
121. Vállízület mozgékonyosságának könnyű-, közép- és súlyos fokú korlátozottsága esetén, egyidejűleg a rotációs mozgások korlátozottságával az értékelés a 115 – 120 pontok szerint 30% -kal növekedik	
122. Tartós következmények a m. supraspinatus /tövis feletti/ izom szakadása következtében, a vállízület funkciójának elvesztése szerint kerül értékelésre	
123. Felkarcsont állízülete, jobb oldalon	40 – 40
124. Felkarcsont állízülete, bal oldalon	30 – 30
125. Csontvelő krónikus gyulladása, csakis nyitott töréseknél, vagy a baleset kezelésére szükséges műtéti beavatkozások után, a kivizsgálás idején aktív, jobb oldalon	30 – 30
126. Csontvelő krónikus gyulladása, csakis nyitott töréseknél, vagy a baleset kezelésére szükséges műtéti beavatkozások után, a kivizsgálás idején aktív, bal oldalon	25 – 25
127. Helyre nem hozott sternoclaviculáris ficam kivéve az esetleges funkció hibát, jobb oldalon	3 – 3
128. Helyre nem hozott sternoclaviculáris ficam kivéve az esetleges funkció hibát, bal oldalon	2 – 2
129. Helyre nem hozott akromioclaviculáris ficam kivéve az esetleges vállízület funkció hibáját, jobb oldalon	5 – 5
130. Helyre nem hozott akromioclaviculáris ficam kivéve az esetleges vállízület funkció hibáját, bal oldalon	4 – 4

131. Tartós következmények a bicepsz hosszú vezetékének szakadása után, a vállízület és a könyökízület funkcióinak meghibásodása nélkül, jobb oldalon	3 – 3
132. Tartós következmények a bicepsz hosszú inának szakadása után, a vállízület és a könyökízület funkcióinak meghibásodása nélkül, bal oldalon	2 – 2

SÉRÜLÉSEK A KÖNYÖKÍZÜLET ÉS AZ ALKAR KÖRNYÉKÉN

133. Könyökízület teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes kinyújtás vagy teljes behajlítás és az ezekhez közeli helyzetek), jobb oldalon	30 – 30
134. Könyökízület teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes kinyújtás vagy teljes behajlítás és az ezekhez közeli helyzetek), bal oldalon	25 – 25
135. Könyökízület teljes merevedése kedvező helyzetben vagy ehhez közeli helyzetben (behajlítás 90°- 95°-ban), jobb oldalon	20 – 20
136. Könyökízület teljes merevedése kedvező helyzetben vagy ehhez közeli helyzetben (behajlítás 90°- 95°-ban), bal oldalon	15 – 15
137. Könyökízület mozgékonyosságának könnyű- és közép fokú korlátozottsága, jobb oldalon	1 – 12
138. Könyökízület mozgékonyosságának könnyű- és közép fokú korlátozottsága, bal oldalon	1 – 10
139. Könyökízület mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága, jobb oldalon	3 – 18
140. Könyökízület mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága, bal oldalon	3 – 16
141. Radioulnaris ízületek teljes merevsége (Alkar visszafordítása vagy elfordítása nem lehetséges) kedvezőtlen helyzetben vagy ehhez közeli helyzetben (maximális pronációban vagy supinációban szélső helyzeti elfordításban, visszafordításban), jobb oldalon	20 – 20
142. Radioulnaris ízületek teljes merevsége (Alkar visszafordítása vagy elfordítása nem lehetséges) kedvezőtlen helyzetben vagy ehhez közeli helyzetben (maximális pronációban vagy supinációban szélső helyzeti elfordításban, visszafordításban), bal oldalon	15 - 15
143. Radioulnaris ízületek teljes merevsége kedvező helyzetben (középállás vagy könnyű pronáció), jobb oldalon	1 – 15
144. Radioulnaris ízületek teljes merevsége kedvező helyzetben (középállás vagy könnyű pronáció), bal oldalon	1 – 10
145. Alkar visszafordításának és elfordításának korlátozottsága, könnyű- és közép fokú, jobb oldalon	1 – 10
146. Alkar visszafordításának és elfordításának korlátozottsága, könnyű- és közép fokú, bal oldalon	1 – 8
147. Alkar visszafordításának és elfordításának korlátozottsága, súlyos fokú, jobb oldalon	5 – 15
148. Alkar visszafordításának és elfordításának korlátozottsága, súlyos fokú, bal oldalon	5 – 12
149. Alkar mindkét csontjának állízülete, jobb oldalon	40 – 40
150. Alkar mindkét csontjának állízülete, bal oldalon	35 – 35
151. Orsócsont állízülete, jobb oldalon	25 – 25
152. Orsócsont állízülete, bal oldalon	20 – 20
153. Singcsont állízülete, jobb oldalon	15 – 15
154. Singcsont állízülete, bal oldalon	10 – 10
155. Alkar csontok csontvelőjének krónikus gyulladása, csakis nyitott sérüléseknél, vagy a baleset következményeinek kezeléséhez szükséges műtéti beavatkozások után, az értékelés idejében aktív, jobb oldalon	25 -25
156. Alkar csontok csontvelőjének krónikus gyulladása, csakis nyitott sérüléseknél, vagy a baleset következményeinek kezeléséhez szükséges műtéti beavatkozások után, az értékelés idejében aktív, bal oldalon	20 – 20
157. Oszcilláló könyökízület, jobb oldalon	1 – 10
158. Oszcilláló könyökízület, bal oldalon	1 – 10
159. Alkar elvesztése a könyökízület megmaradásával, jobb oldalon	50 - 50
160. Alkar elvesztése a könyökízület megmaradásával, bal oldalon	40 – 40

KÉZ ELVESZTÉSE VAGY SÉRÜLÉSE

161. Kéz elvesztése csuklóban, jobb oldalon	50 – 50
162. Kéz elvesztése csuklóban, bal oldalon	40 – 40
163. A kéz összes ujjának elvesztése, beleértve a középső csontokat, jobb oldalon	50 – 50
164. A kéz összes ujjának elvesztése, beleértve a középső csontokat, bal oldalon	45 – 45
165. Kéz ujjainak elvesztése a hüvelykujj kivételével, jobb oldalon	40 – 40

166. Kéz ujjainak elvesztése a hüvelykujj kivételével, bal oldalon	35 – 35
167. Csukló teljes merevsége kedvezőtlen helyzetben vagy ehhez közeli helyzetekben (kéz teljes hajlítása hátra és tenyér felé), jobb oldalon	30 – 30
168. Csukló teljes merevsége kedvezőtlen helyzetben vagy ehhez közeli helyzetekben (kéz teljes hajlítása hátra és tenyér felé), bal oldalon	25 – 25
169. Csukló teljes merevsége kedvező helyzetben (hátrahajlítás 20° - 40°), jobb oldalon	1 – 20
170. Csukló teljes merevsége kedvező helyzetben (hátrahajlítás 20° - 40°), bal oldalon	1 – 15
171. Sajkacsont állízülete, jobb oldalon	10 – 10
172. Sajkacsont állízülete, bal oldalon	8 – 8
173. Csukló mozgékonyosságának könnyű- és közép fokú korlátozottsága, jobb oldalon	1 – 12
174. Csukló mozgékonyosságának könnyű- és közép fokú korlátozottsága, bal oldalon	1 – 10
175. Csukló mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága, jobb oldalon	5 – 15
176. Csukló mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága, bal oldalon	5 – 12

HÜVELYKUJ BALESETE

177. Hüvelykujj utolsó percének elvesztése, jobb oldalon	8 – 8
178. Hüvelykujj utolsó percének elvesztése, bal oldalon	5 – 5
179. Hüvelykujj elvesztése a kézközépcsonttal együtt, jobb oldalon	20 – 20
180. Hüvelykujj elvesztése a kézközépcsonttal együtt, bal oldalon	15 – 15
181. Hüvelykujj mindkét percének elvesztése, jobb oldalon	18 – 18
182. Hüvelykujj mindkét percének elvesztése, bal oldalon	15 – 15
183. Hüvelykujj interphalangeális ízületének teljes megmerevedése kedvezőtlen helyzetben (szélsőséges behajlítás), jobb oldalon	8 – 8
184. Hüvelykujj interphalangeális ízületének teljes megmerevedése kedvezőtlen helyzetben (szélsőséges behajlítás), bal oldalon	6 – 6
185. Hüvelykujj interphalangeális ízületének teljes megmerevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes kiegyenesítés), jobb oldalon	8 – 8
186. Hüvelykujj interphalangeális ízületének teljes megmerevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes kiegyenesítés), bal oldalon	6 – 6
187. Hüvelykujj interphalangeális ízületének teljes megmerevedése kedvező helyzetben (mérsékelt meghajlítás), jobb oldalon	1 – 6
188. Hüvelykujj interphalangeális ízületének teljes megmerevedése kedvező helyzetben (mérsékelt meghajlítás), bal oldalon	1 – 5
189. Hüvelykujj alapízületének teljes merevedése, jobb oldalon	3 – 6
190. Hüvelykujj alapízületének teljes merevedése, bal oldalon	3 – 5
191. Hüvelykujj carpometacarpális ízületének teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes abdukcio vagy addukció), jobb oldalon	9 – 9
192. Hüvelykujj carpometacarpális ízületének teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes abdukcio vagy addukció), bal oldalon	7 – 7
193. Hüvelykujj carpometacarpális ízületének teljes merevedése kedvező helyzetben (mérsékelt ellenállás), jobb oldalon	1 – 6
194. Hüvelykujj carpometacarpális ízületének teljes merevedése kedvező helyzetben (mérsékelt ellenállás), bal oldalon	1 – 5
195. Tartós következmények a Benett törés nem megfelelő gyógyulása után megmaradt subluxatioval (félícam), teljesítesen kívül a funkció hibáért, jobb oldalon	3 – 3
196. Tartós következmények a Benett törés nem megfelelő gyógyulása után megmaradt subluxatioval (félícam), teljesítesen kívül a funkció hibáért, bal oldalon	2 – 2
197. Hüvelykujj ízületeinek teljes merevedése (ankylosisa) kedvezőtlen helyzetben, jobb oldalon	20 – 20
198. Hüvelykujj ízületeinek teljes merevedése (ankylosisa) kedvezőtlen helyzetben, bal oldalon	18 – 18
199. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája az interphalangeális ízület mozgékonyosságának könnyű- és közép fokú korlátozottsága mellett, jobb oldalon	1 – 4
200. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája az interphalangeális ízület mozgékonyosságának könnyű- és közép fokú korlátozottsága mellett,	

bal oldalon	1 – 3
201. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája az interphalangeális ízület mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága mellett, jobb oldalon	1 – 6
202. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája az interphalangeális ízület mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága mellett, bal oldalon	1 – 5
203. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája az alapízület mozgékonyosságának könnyű fokú korlátozottsága mellett, jobb oldalon	1 – 4
204. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája az alapízület mozgékonyosságának könnyű fokú korlátozottsága mellett, bal oldalon	1 – 3
205. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája az alapízület mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága mellett, jobb oldalon	3 – 6
206. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája az alapízület mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága mellett, bal oldalon	3 – 5
207. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája a carpometacarpális ízület mozgékonyosságának könnyű- és közép fokú korlátozottsága mellett, jobb oldalon	1 – 5
208. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája a carpometacarpális ízület mozgékonyosságának könnyű- és közép fokú korlátozottsága mellett, bal oldalon	1 – 4
209. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája a carpometacarpális ízület mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága mellett, jobb oldalon	3 – 7
210. Hüvelykujj fogási funkciójának hibája a carpometacarpális ízület mozgékonyosságának súlyos fokú korlátozottsága mellett, bal oldalon	3 – 5

MUTATÓUJ SÉRÜLÉSE

211. Mutatóujj végső percének elvesztése, jobb oldalon	4 – 4
212. Mutatóujj végső percének elvesztése, bal oldalon	3 – 3
213. Mutatóujj két percének elvesztése, jobb oldalon	8 – 8
214. Mutatóujj két percének elvesztése, bal oldalon	6 – 6
215. Mutatóujj mind a három percének elvesztése, jobb oldalon	12 – 12
216. Mutatóujj mind a három percének elvesztése, bal oldalon	10 – 10
217. Mutatóujj elvesztése kézközépcsonttal együtt, jobb oldalon	12 – 12
218. Mutatóujj elvesztése kézközépcsonttal együtt, bal oldalon	10 – 10
219. Mutatóujj mindhárom ízületének teljes merevsége (ankylosisa) szélsőséges extenzióban, jobb oldalon	10 – 10
220. Mutatóujj mindhárom ízületének teljes merevsége (ankylosisa) szélsőséges extenzióban, bal oldalon	8 – 8
221. Mutatóujj mindhárom ízületének teljes merevsége (ankylosisa) szélsőséges flexiában, jobb oldalon	12 – 12
222. Mutatóujj mindhárom ízületének teljes merevsége (ankylosisa) szélsőséges flexiában, bal oldalon	10 – 10
223. Mutatóujj fogási funkciójának hibája, a tenyér teljes markolásához hiányzik 1 – 2 cm, jobb oldalon	1 – 3
224. Mutatóujj fogási funkciójának hibája, a tenyér teljes markolásához hiányzik 1 – 2 cm, bal oldalon	1 – 2
225. Mutatóujj fogási funkciójának hibája, a tenyér teljes markolásához hiányzik 3 – 4 cm, jobb oldalon	1 – 6
226. Mutatóujj fogási funkciójának hibája, a tenyér teljes markolásához hiányzik 3 – 4 cm, bal oldalon	1 – 5
227. Mutatóujj fogási funkciójának hibája, a tenyér teljes markolásához hiányzik több mint 4 cm, jobb oldalon	3 – 8
228. Mutatóujj fogási funkciójának hibája, a tenyér teljes markolásához hiányzik több mint 4 cm, bal oldalon	3 – 7
229. Mutatóujj valamelyik interphalangeális ízület teljes kiegyenesítésének lehetetlensége fogási funkció hibája nélkül, jobb oldalon	2 – 2
230. Mutatóujj valamelyik interphalangeális ízület teljes kiegyenesítésének lehetetlensége fogási funkció hibája nélkül, bal oldalon	1 – 1
231. Mutatóujj alapízület teljes kiegyenesítésének lehetetlensége abdukcio hibával, jobb oldalon	3 – 3
232. Mutatóujj alapízület teljes kiegyenesítésének lehetetlensége abdukcio hibával, bal oldalon	2 – 2

KÖZÉPSŐ UJJ, GYŰRŰSUJ ÉS KISUJ SÉRÜLÉSE

233. Egész ujj elvesztése a megfelelő kézközépcsonttal együtt, jobb oldalon	9 – 9
234. Egész ujj elvesztése a megfelelő kézközépcsonttal együtt, bal oldalon	7 – 7
235. Az ujj mindhárom ujjpercének elvesztése, vagy két percének elvesztése az alapízület megmerevedése mellett, jobb oldalon	9 – 9

236. Az ujj mindhárom ujjpercének elvesztése, vagy két percének elvesztése az alapízület megmerevedése mellett, bal oldalon	7 – 7
237. Az ujj két percének elvesztése, jobb oldalon	5 – 5
238. Az ujj két percének elvesztése, bal oldalon	4 – 4
239. Ezen ujjak valamelyikének végső percének elvesztése, jobb oldalon	3 – 3
240. Ezen ujjak valamelyikének végső percének elvesztése, bal oldalon	2 – 2
241. Ezen ujjak valamelyikének mindhárom ízületének megmerevedése szélsőséges extenzióban vagy flexióban (olyan helyzetben, amely gátolja a szomszédos ujjak funkcióit), jobb oldalon	8 – 8
242. Ezen ujjak valamelyikének mindhárom ízületének merevedése szélsőséges extenzióban vagy flexióban (olyan helyzetben, amely gátolja a szomszédos ujjak funkcióit), bal oldalon	6 – 6
243. Az ujj fogási funkciójának hibája, a tenyérig való teljes markolásig hiányzik 1 – 2 cm, jobb oldalon	1 – 2
244. Az ujj fogási funkciójának hibája, a tenyérig való teljes markolásig hiányzik 1 – 2 cm, bal oldalon	1 – 1
245. Az ujj fogási funkciójának hibája, a tenyérig való teljes markolásig hiányzik 3 – 4 cm, jobb oldalon	1 – 5
246. Az ujj fogási funkciójának hibája, a tenyérig való teljes markolásig hiányzik 3 – 4 cm, bal oldalon	1 – 4
247. Az ujj fogási funkciójának hibája, a tenyérig való teljes markolásig hiányzik több mint 4 cm, jobb oldalon	2 – 6
248. Az ujj fogási funkciójának hibája, a tenyérig való teljes markolásig hiányzik több mint 4 cm, bal oldalon	2 – 5
249. Valamelyik interphalangeális ízület teljes kiegyenesítésének lehetetlensége az ujj fogási funkciójának hibája nélkül, jobb oldalon	2 – 2
250. Valamelyik interphalangeális ízület teljes kiegyenesítésének lehetetlensége az ujj fogási funkciójának hibája nélkül, bal oldalon	1 – 1
251. Alapízület teljes kiegyenesítésének lehetetlensége abdukcio hibájával, jobb oldalon	2 – 2
252. Alapízület teljes kiegyenesítésének lehetetlensége abdukcio hibájával, bal oldalon	1 – 1

FELSŐ VÉGTAG TRAUMÁS IDEGSÉRÜLÉSEI

253. Plexus brachialis teljes megrongálódása (laesio), jobb oldalon	10 – 60
254. Plexus brachialis teljes megrongálódása (laesio), bal oldalon	10 – 50
255. Plexus brachialis megrongálódása (laesio), felső típus, jobb oldalon	5 – 30
256. Plexus brachialis megrongálódása (laesio), felső típus, bal oldalon	5 – 25
257. Plexus brachialis megrongálódása (laesio), alsó típus, jobb oldalon	5 – 30
258. Plexus brachialis megrongálódása (laesio), alsó típus, bal oldalon	5 – 25
259. Nervus axillaris teljes sérülése (laesio), jobb oldalon	5 – 25
260. Nervus axillaris teljes sérülése (laesio), bal oldalon	5 – 20
261. Nervus cutaneus brachii radialis izolált sérülése (laesio) motorikus deficit nélkül, mindkét oldalon	1 – 10
262. Nervus thoracicus longus (hosszú mellkasizom) sérülése, jobb oldalon	1 – 10
263. Nervus thoracicus longus (hosszú mellkasizom) sérülése, bal oldalon	1 – 8
264. Nervus ulnaris sérülése (laesio), jobb oldalon	1 – 35
265. Nervus ulnaris sérülése (laesio), bal oldalon	1 – 25
266. Nervus ulnaris sérülése (laesio), csak érző beidegzésének, mindkét oldalon	1 – 10
267. Középidég traumás sérülése (nervus medianus), jobb oldalon	5 – 25
268. Középidég traumás sérülése (nervus medianus), bal oldalon	5 – 20
269. Nervus musculocutaneus sérülése, jobb oldalon	1 – 10
270. Nervus musculocutaneus sérülése, bal oldalon	1 – 8
271. Nervus musculocutaneus sérülése, csak érző beidegzésének, mindkét oldalon	1 – 7
272. Orsóideg (radialis) teljes sérülése (laesio), jobb oldalon	8 – 35
273. Orsóideg (radialis) teljes sérülése (laesio), bal oldalon	8 – 30
274. Radialis ideg disztális részének laesioja, kéz környéke, jobb oldalon	3 – 20
275. Radialis ideg disztális részének laesioja, kéz környéke, bal oldalon	3 – 15
276. Radialis ideg érző funkciójának izolált sérülése (laesio), mindkét oldalon	1 – 7

ALSÓ VÉGTAGOK BALESETEI

277. Egy alsó végtag elvesztése csípőben vagy a csípő és térd között	50 – 50
278. Combcsont állízülete nyakban vagy fej elhalása (nekrózis)	40 – 40
279. Combcsont feje és nyakának pótlása endoprotézissel (az ízület mozgékonyágán kívül), együtt azonban nem haladhatja a végtag elvesztésének teljesítési összegét	15 – 15
280. A combcsont csontvelőjének aktív krónikus gyulladása, csakis nyitott sérüléseknél vagy a baleset következményeinek gyógyításához szükséges műtétet után, Rtg.-vel dokumentálva	25 – 25
281. Alsó végtag rövidülése 2 – 4 cm között	5 – 5
282. Alsó végtag rövidülése 5- től 6 cm- ig	5 – 12
283. Egy alsó végtag rövidülése 6 cm felett	12 – 15
284. Combcsont baleset utáni deformációi (a törések tengelyirányú vagy rotációs eltéréssel gyógyultak be), minden 5° eltérésért, Rtg. dokumentálással 3%.	
285. Csípőízület teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes visszahúzás vagy elhúzás, kinyújtás vagy behajlítás és ehhez közelálló helyzetek)	40 – 40
286. Csípőízület teljes merevedése kedvező helyzetben (mérésékelt elhúzás és alaphelyzet vagy enyhe behajlítás)	20 – 30
287. Csípőízület mozgékonyágának könnyű- és középfokú korlátozottsága	1 – 15
288. Csípőízület mozgékonyágának súlyos fokú korlátozottsága	5 – 25

TÉRD BALESETEK

289. Térd teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (teljes kinyújtás vagy behajlítás 20° fölött)	10 – 30
290. Térd teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (behajlítás 30° fölött)	15 – 40
291. Térd teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben	20 – 30
292. Endoprotézis a térdízület környékén (az ízület mozgékonyágának értékelésén kívül), együtt azonban nem haladhatja meg a végtag elvesztésének % teljesítését	10 – 10
293. Térdízület mozgékonyágának könnyű- és középfokú korlátozottsága	1 – 15
294. Térdízület mozgékonyágának súlyos fokú korlátozottsága	8 – 25
295. Térdízület instabilitása, ha ortopédiai segítő eszköz szükséges, bizonyíthatóan az egészségügyi dokumentációban is	1 – 12
296. Térdízület instabilitása, ha ortopédiai segítő eszköz szükséges, ide nem számít a térdvédő	1 – 15
297. Tartós következmények egy meniscus kivétele után (teljes terjedelmű mozgékonyág és az ízület jó stabilitása mellett, különben a funkció hiba szerint). Ha a funkció hibáját értékeljük, nem lehet e diagnózis szerint értékelni.	5 – 5
298. Tartós következmények midkét meniscus kivétele után (teljes terjedelmű mozgékonyág és az ízület jó stabilitása mellett, különben a funkció hiba szerint). Ha a funkció hibáját értékeljük, nem lehet e diagnózis szerint értékelni.	8 – 8

SÍPCSONT

299. Alsó végtag elvesztése térd alatt térd megőrzése mellett	45 – 45
300. Alsó végtag elvesztése térd alatt térd merevségével	50 – 50
301. Sípocsont vagy mindkét térd alatti csont állízülete	40 – 40
302. A térd alatti csontok csontvelőjének aktív krónikus gyulladása, csakis nyitott sérüléseknél vagy a baleset következményeinek gyógyításához szükséges műtétek után, röntgennel dokumentálva	20 – 20
303. Térd alatti csontok baleset utáni deformációi, melyek a törések tengelyirányú vagy rotációs eltéréssel gyógyultak be (az eltéréseket röntgennel kell bizonyítani) min. 5°-tól. Minden következő fokért az 5%-os értékelés 1%-kal növekedik. A 45% feletti eltérések sípocsont elvesztésnek minősülnek. A tengelyirányú eltérés értékelésénél nem lehet egyszerre beszámítani végtag relatív rövidülését	

SÉRÜLÉS A BOKAÍZÜLET KÖRNYÉKÉN

304. Láb elvesztése bokaízületben vagy alatta	40 – 40
305. Lábfej elvesztése a Chopart ízületben a boka artrodézise mellett	30 – 30
306. Lábfej elvesztése a Lisfranc ízületben vagy alatta	25 – 25
307. Bokaízület teljes merevedése kedvezőtlen helyzetben (dorsalflexio vagy plantarflexio nagyobb fokai)	5 – 30

308. Bokaízület teljes merevedése derékszögű vagy ehhez közeli helyzetben	5 – 25
309. Bokaízület mozgékonyágának könnyű- és középfokú korlátozottsága	1 – 10
310. Bokaízület mozgékonyágának súlyos fokú korlátozottsága	6 – 15
311. Láb pronatio és supinatio teljes elvesztése	10 – 10
312. Láb pronatio és supinatio korlátozottsága	1 – 8
313. Bokaízület instabilitása	1 – 10
314. Lúdtalpas, befordult vagy kifordult láb baleset következtében és más baleset utáni deformációk a boka és láb környékén	1 – 12
315. Lábfej, lábfej előtti és a sarokcsont csontvelőjének aktív krónikus gyulladása, csakis nyitott sérüléseknél vagy a baleset következményeinek gyógyításához szükséges műtétek után, röntgennel dokumentálva	1 – 15

SÉRÜLÉSEK A LÁB KÖRNYÉKÉN

316. A láb minden ujjának elvesztése	15 – 15
317. A hüvelykujj mindkét percének elvesztése	10 – 10
318. A hüvelykujj mindkét percének elvesztése az ujj mögötti csonttal vagy ennek részével együtt	12 – 12
319. A láb hüvelykujjának végső percének elvesztése	3 – 3
320. Láb egyéb ujjának elvesztése, minden ujjért	2 – 2
321. A láb kisujjának elvesztése az ujj mögötti csonttal vagy részével együtt	8 – 8
322. A láb hüvelykujjának interphalangeális ízületeinek teljes merevedése	3 – 3
323. A láb hüvelykujjának alapperici ízületének teljes megmerevedése	5 – 5
324. A láb hüvelykujjának mindkét interphalangeális ízületének teljes megmerevedése	8 – 8
325. A láb hüvelykujjának interphalangeális ízületének mozgékonyágának korlátozottsága	1 – 3
326. A láb hüvelykujjának alapízületi mozgékonyágának korlátozottsága	1 – 5
327. Bármelyik hüvelykujjon kívüli más ujj funkciójának hibája, minden ujjanként	1 – 1
328. Baleset utáni keringési és trofikus hibák az egyik alsó végtagon	1 – 10
329. Baleset utáni keringési és trofikus hibák mindkét alsó végtagon	1 – 15
330. Alsó végtagok baleset utáni izomsorvadásai az ízületek korlátlan mozgásképesége mellett, a combon 2 cm ³ köbtartalom felett	1 – 5
331. Alsó végtagok baleset utáni izomsorvadásai az ízületek korlátlan mozgásképesége mellett, a combon 1 cm ³ köbtartalom felett	1 – 3
332. Nervus glutealis superior és inferior sérülése (laesio)	1 – 15
333. Nervus obturatorius sérülése	1 – 15
334. Nervus obturatorius szenzitív laesio	1 – 7
335. Nervus femoralis baleset utáni sérülése	1 – 30
336. Nervus femoralis érző beidegzésének laesioja	1 – 10
337. Nervus ischiadicus (ülőideg) baleset utáni sérülése	1 – 40
338. Nervus ischiadicus érző beidegzésének laesioja	1 – 15
339. Nervus tibialis teljes sérülése	1 – 25
340. Nervus tibialis disztális része a láb ujjainak mozgékonyági hibájával	1 – 5
341. Nervus tibialis érző beidegzésének sérülése	1 – 3
342. Nervus peroneus communis hibája az összes innervált izom érintésével	1 – 30
343. A nervus peroneus profundus laesioja	1 – 20
344. A nervus peroneus superficialis laesio (csak a szenzitív részének)	1 – 10

EGYEBEK

345. Nagy terjedelmű felszíni hegek a test felületén, az arc kivételével 1%-tól 15%-ig	1 – 10
346. Nagy terjedelmű felszíni hegek a test felületén 15% felett	10 – 40
347. Különbösen torzító hegek a test exponált felületén amennyiben nem érik el a test felületének 1%-át	1 – 3
348. Az ujj végső percének elvesztésénél, a puha részek elvesztését az elvesztett tag értékének egy harmadával kerül értékelésre	
349. Az ujj percének elvesztésekor (ha a csont is meg van sérülve) a perc elvesztését harmadokban van meghatározva. A sérülés százalékos terjedelmét, mint megfelelő számú harmadot van meghatározva az adott tag részére feltüntetett terjedelemből. Abban az esetben, ha a kliens balkezes, a jobb felső végtag terjedelme szerint értékeljük.	

BŐVÍTETT BALESETI TELJESÍTÉS – A KEZELÉS SZÜKSÉGES IDEJE

BALESET FAJTÁJA	A kezelés maximális ideje napokban
HÁTGERINC BALESETEK	
1. Ízületi felszín törése	50-ig
2. Fognyújtvány (dens epistrophei) törése	180-ig
3. Tövisnyúlvány törése	30-ig
4. Csigolya ív törése	85-ig
5. Egy vagy több harántnyúlvány törése	50-ig
6. Nyaki-, háti- vagy ágyéki gerinc csigolya testének törése (kompresszív), a test első részének csökkenésével egy harmadig	120-ig
7. Nyaki-, háti- vagy ágyéki gerinc csigolya testének törése (kompresszív), a test első részének csökkenésével több mint egy harmadig	140-ig
8. Nyaki-, háti- vagy ágyéki gerinc csigolya testének zúzódásos törése	180-ig
9. Nyaki gerinc ficama a gerincvelő és gyökeinek sérülése nélkül	120-ig
10. Háti gerinc ficama a gerincvelő és gyökeinek sérülése nélkül	120-ig
11. Ágyéki gerinc ficama a gerincvelő és gyökeinek sérülése nélkül	120-ig
12. Atlantooccipitális ficamlás a gerincvelő és gyökeinek sérülése nélkül	140-ig
13. Farkcsont ficama a gerincvelő és gyökereinek sérülése nélkül	20-ig
14. Nyaki gerinc subluxatioja (csigolya eltolódása CT, MRI vagy RTG által dokumentálva	100-ig
15. Nyaki-, háti- ágyéki-, szakrális gerinc és farkcsont súlyos fokú zúzódása	30-ig
16. Porckorong sérülése együtt a csigolyatest törésével – baleset után	145-ig
BALESETEK A MEDENCECSONT KÖRNYÉKÉN	
17. Farokcsont törés	30-ig
18. Keresztcsontr törés	60-ig
19. Acetabulum szélének törése	70-ig
20. Szeméremcsont vagy ülőcsont törése töredékek elmozdulásával – egyoldali	70-ig
21. Szeméremcsont vagy ülőcsont törés töredékek elmozdulása nélkül - egyoldalú	60-ig
22. Kétoldalú szeméremcsont törés és egyoldalú törés szeméremcsont clip Távolodásával	120-ig
23. Szeméremcsont törés csípőcsont keresztágyéki luxatiojával	150-ig
24. Csípőcsont lapát törése töredékek elmozdulása nélkül	60-ig
25. Acetabulum törése combcsont központi luxatiojával	130-ig
26. Csípőcsont lapát törése töredékek elmozdulásával	90-ig
27. Csípőcsont keresztágyéki ficamlás	70-ig
28. Csípőcsont elülső tüskéjének vagy kidudorodásának letörése	45-ig
29. Medencecsont súlyos fokú zúzódása	20-ig
30. Ülőcsont kidudorodásának (tuber ischii) letörése	50-ig
31. Szeméremcsont eltávolodása	60-ig
FELSŐ VÉGTA BALESETEI	
32. Több kézfejsont törése töredékek elmozdulása nélkül	50-ig
33. Több kézfejsont törése töredékek elmozdulásával	60-ig
34. Több kézfejsont nyílt vagy műtött törése	60-ig
35. Több kézfejsont ficama repozícióval orvosilag kezelve	45-ig
36. Egy tag, körömkifutás, egy ujj nem teljes vagy teljes törése töredék elmozdulása nélkül	20-ig
37. Egy ujj egy perccének törése töredékek elmozdulásával	40-ig
38. Egy ujj egy perccének nyílt vagy műtött törése	50-ig
39. Egy kézfejsont ficama repozícióval orvosilag kezelve	35-ig
40. Egy kézfejsont törése töredékek elmozdulása nélkül	35-ig
41. Egy kézfejsont törése töredékek elmozdulásával	40-ig
42. Egy kézfejsont nem teljes törése	25-ig
43. Egy kézfejsont nyílt vagy műtött törése	50-ig
44. Ujj mögötti első csont (Benett) alapjának luxatios törése konzervatíván kezelve	60-ig
45. Ujj mögötti első csont (Benett) alapjának luxatios törése műtétrel kezelve	70-ig
46. Egy ujj perccének ficama repozícióval orvosilag kezelve	25-ig
47. Néhány ujj perccének ficama repozícióval orvosilag kezelve	30-ig
48. Más kézfejsont teljes törése	50-ig
49. Néhány kézfejsont törése	50-ig

50. Egy ujj több perccének teljes vagy nem teljes törése a töredékek elmozdulásával vagy elmozdulása nélkül	30-ig
51. Egy ujj több perccének műtött vagy nyitott törése	60-ig
52. Két vagy több ujj perccének nem teljes vagy teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	50-ig
53. Két vagy több ujj perccének törése töredékek elmozdulásával	60-ig
54. Két vagy több ujj perccének nyílt vagy műtött törése	60-ig
55. Ujj vagy részének amputációja	40-ig
56. Több ujj vagy részeiknek amputációja	50-ig
57. Húzó vagy hajlító inak megszakadása ujjon vagy egy ujj kezén – nem teljes	30-ig
58. Húzó vagy hajlító inak szakadása ujjakon vagy a kéz több ujján – nem teljes	40-ig
59. Húzó vagy hajlító inak szakadása ujjakon vagy a kéz egy ujján – teljes	50-ig
60. Húzó vagy hajlító inak szakadása ujjakon vagy a kéz több ujján – teljes	50-ig
61. Hajlító inak teljes szakadása az ujjakon vagy a kéz egy ujján	40-ig
62. Hajlító inak teljes szakadása az ujjakon vagy a kéz több ujján	45-ig
63. Egy vagy több ujj vagy kéz hajlító- vagy húzó ín teljes szakadása csuklóban	60-ig
64. Kéz amputációja	100-ig
65. Mindkét kéz amputációja	100-ig
66. Egy alkar amputációja	80-ig
67. Mind a két alkar amputációja	80-ig
68. Kar amputációja	100-ig
69. Exartikuláció vállízületben	120-ig
70. M. supraspinatus (tövis feletti izom) szakadása	50-ig
71. M. supraspinatus teljes szakadása konzervatív módon vagy műtétrel kezelve	70-ig
72. Kulcsont törés nem teljes	20-ig
73. Kulcsont törés teljes, töredékek elmozdulása nélkül	35-ig
74. Kulcsont törés teljes, töredékek elmozdulásával	40-ig
75. Műtött kulcsont törés	45-ig
76. Izülettrándulás a kulcsont és lapockacsont között, kulcsont és mellcsont	25-ig
77. Ízületi ficam a kulcsont és mellcsont között konzervatíván kezelve	20-ig
78. Ízületi ficam a kulcsont és mellcsont között műtétrel kezelve	50-ig
79. Ízületi ficam a kulcsont és lapockacsont között konzervatíván kezelve	30-ig
80. Ízületi ficam a kulcsont és lapockacsont között műtétrel kezelve	60-ig
81. A bicepsz hosszú fejének inszakadása (m. biceps brachii) konzervatíván kezelve	40-ig
82. A bicepsz hosszú fejének inszakadása (m. biceps brachii) műtétrel kezelve	60-ig
83. Más izom szakadásának konzervatív kezelése	35-ig
84. Os naviculare (sajkacsont) nem teljes törése	60-ig
85. Os naviculare (sajkacsont) teljes törése	90-ig
86. Sajkacsont komplikált törése nekrozissal	100-ig
87. Felkarcsont ficam repozícióval orvosilag konzervatíván kezelve	50-ig
88. Felkarcsont ficam műtétrel kezelve	60-ig
89. Könyök ficam repozícióval orvosilag konzervatíván kezelve	50-ig
90. Könyök ficam műtétrel kezelve	65-ig
91. Csukló ficam (os hamatum és perilunáris luxatio) repozícióval orvosilag konzervatíván kezelve	50-ig
92. Csukló ficam (os hamatum és perilunáris luxatio) repozícióval orvosilag műtétrel kezelve	70-ig
93. Lapocka nyakának vagy testének törése	55-ig
94. Lapocka felső részének törése	35-ig
95. Lapocka processus coracoideusának törése	40-ig
96. Felkarcsont proximális végének törése, a tuberculum majus elmozdulása nélkül	40-ig
97. Felkarcsont proximális végének törése, a tuberculum majus elmozdulásával	45-ig
98. Felkarcsont proximális végének törése, fej zúzódásos törése	70-ig
99. Felkarcsont proximális végének törése, nyak, elmozdulás nélkül	45-ig
100. Felkarcsont proximális végének törése, nyak, beékelt	45-ig
101. Felkarcsont proximális végének törése, nyak, töredékek elmozdulásával	50-ig
102. Felkarcsont proximális végének törése, nyak, luxatio, műtétrel kezelve	90-ig
103. Felkarcsont diaphysisének nem teljes törése	40-ig
104. Felkarcsont diaphysisének teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	60-ig

105. Felkarcsont diaphysisének teljes törése töredékek elmozdulásával, nyitott vagy műtött	90-ig
106. Felkarcsont törése condylus felett, nem teljes	50-ig
107. Felkarcsont törése condylus felett, teljes, töredékek elmozdulása nélkül	60-ig
108. Felkarcsont törése condylus felett, teljes, töredékek elmozdulásával	70-ig
109. Felkarcsont törése condylus felett nyílt vagy műtött	90-ig
110. Felkarcsont disztális részének belsőízületi törése (trans-inter-condylaris, fejecske vagy a felkarcsont tárcsa törése) töredékek elmozdulása nélkül	70-ig
111. Felkarcsont alsó részének belsőízületi törése (trans-inter-condylaris, fejecsk vagy a felkarcsont csavarodásos törése) töredékek elmozdulásával	85-ig
112. Felkarcsont alsó részének belsőízületi törése (trans-inter-condylaris, fejecsk vagy a felkarcsont csavarodásos törése) nyílt vagy műtött	90-ig
113. Felkarcsont mediális epicondylus törés töredékek elmozdulása nélkül	45-ig
114. Felkarcsont mediális epicondylus törés töredékek elmozdulásával az ízület nyílásának magasságáig	60-ig
115. Felkarcsont mediális epicondylus törés töredékek elmozdulásával az ízületbe	90-ig
116. Felkarcsont külső epicondylus törés töredékek elmozdulása nélkül	45-ig
117. Felkarcsont külső epicondylus törés töredékek elmozdulásával vagy műtve	90-ig
118. Orsócsont tüskeszerű kinyúlásának törése töredékek elmozdulása nélkül	35-ig
119. Orsócsont tüskeszerű kinyúlásának törése töredékek elmozdulásával	45-ig
120. Orsócsont fejének törése konzervatíván kezelve	55-ig
121. Orsócsont fejének törése műtétrel kezelve	60-ig
122. Orsócsont testének vagy nyakának nem teljes törése	45-ig
123. Orsócsont testének vagy nyakának teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	60-ig
124. Orsócsont testének vagy nyakának teljes törése töredékek elmozdulásával	70-ig
125. Orsócsont testének vagy nyakának nyílt vagy műtött törése	70-ig
126. Orsócsont alsó végének nem teljes törése	35-ig
127. Orsócsont alsó végének teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	55-ig
128. Orsócsont alsó végének teljes törése töredékek elmozdulásával	70-ig
129. Orsócsont alsó végének nyílt vagy műtött törése	80-ig
130. Orsócsont alsó végének epiphyseolysise	30-ig
131. Orsócsont alsó végének epiphyseolysise töredékek elmozdulásával	40-ig
132. Singcsont horgának (olecranon) törése konzervatíván kezelve	45-ig
133. Singcsont horgának (olecranon) törése műtétrel kezelve	55-ig
134. Singcsont processus coronoideus törése	50-ig
135. Singcsont diaphysisének nem teljes törése	45-ig
136. Singcsont diaphysisének teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	55-ig
137. Singcsont diaphysisének teljes törése töredékek elmozdulásával	60-ig
138. Singcsont diaphysisének nyílt vagy műtött törése	70-ig
139. Alkar mindkét csontjának nem teljes törése	50-ig
140. Alkar mindkét csontjának teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	50-ig
141. Alkar mindkét csontjának teljes törése töredékek elmozdulásával	70-ig
142. Alkar mindkét csontjának nyílt vagy műtött törése	70-ig
143. Alkar Montenegro luxatio törése konzervatíván kezelve	70-ig
144. Alkar Montenegro luxatio törése műtétrel kezelve	80-ig
145. Dorsalis aponeurosis leszakadása	50-ig
146. Végtag vagy egyes részeinek zúzódása és az izmok súlyos fokú húzódása	20-ig

ALSÓ VÉGTAJ BALESETEI

147. Bokacsont hátsó kinyúlásának törése	40-ig
148. Bokacsont törése töredékek elmozdulása nélkül	80-ig
149. Bokacsont törése töredékek elmozdulásával	100-ig
150. Bokacsont törése, komplikált, nekrozissal	130-ig
151. Bokacsont ficam nyílt vagy műtött kezelése	80-ig
152. Bokacsont ficam konzervatív kezelése	60-ig
153. Külső boka nem teljes törése	40-ig
154. Külső boka teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	60-ig
155. Külső boka teljes törése töredékek elmozdulásával	70-ig
156. Külső boka törése műtött vagy nyitott	85-ig
157. Külbokatorés konzervatív kezelése bokacsont szubluxációjával konzervatíván kezelve	80-ig
158. Külbokatorés bokacsont subluxációjával műtétrel kezelve	100-ig
159. Belső boka nem teljes, teljes törése	60-ig
160. Belső boka teljes törése töredékek elmozdulásával konzervatíván kezelve	75-ig
161. Belső boka teljes törése töredékek elmozdulásával, nyitott vagy műtétrel kezelve	90-ig
162. Belső boka törése bokacsont subluxációjával konzervatíván kezelve	100-ig
163. Belső boka törése bokacsont subluxációjával műtétrel kezelve	110-ig
164. Mindkét boka nem teljes törése	70-ig
165. Mindkét boka teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	80-ig
166. Mindkét boka teljes törése töredékek elmozdulásával konzervatíván vagy műtétrel kezelve	90-ig
167. Mindkét boka törése bokacsont subluxációjával konzervatíván vagy műtétrel kezelve	110-ig
168. Egy vagy mindkét boka törése sípcsont egy élének letörésével töredékek elmozdulása nélkül	80-ig
169. Egy vagy mindkét boka törése sípcsont egy élének letörésével töredékek elmozdulásával konzervatíván kezelve	90-ig
170. Egy vagy mindkét boka törése sípcsont egy élének letörésével töredékek elmozdulásával műtétrel kezelve	100-ig
171. Bokaizület belső vagy külső oldalsó ínszalagjának szakadása	35-ig
172. Bokaizület belső vagy külső oldalsó ínszalagjának szakadása	45-ig
173. Bokacsont, os cuboideum vagy cuneiformis csontok ficam konzervatíván vagy műtétrel kezelve	60-ig
174. Hüvelykujj perccének törése töredékek elmozdulása nélkül	30-ig
175. Hüvelykujj perccének törése töredékek elmozdulásával	40-ig
176. Hüvelykujj perccének törése nyílt vagy műtött	50-ig
177. Láb hüvelykujjának vagy más részének amputálása	35-ig
178. Hüvelykujj körömpercének zúzódásos törése	25-ig
179. Több ujj perccének vagy egy ujj több perccének törése nyílt vagy műtött	35-ig
180. A hüvelykujjon kívüli más ujj egy perccének teljes vagy nem teljes törése	25-ig
181. A hüvelykujjon kívüli más ujj egy perccének törése nyílt vagy műtött	35-ig
182. Több ujj perccének vagy egy ujj több perccének törése	30-ig
183. Láb ujjainak vagy részeinek amputációja a hüvelykujjon kívül	30-ig
184. Lábujjak alap vagy perccéi izületeinek ficam	15-ig
185. Hüvelykujj vagy kisujj metatarsusainak törése elmozdulás nélkül	50-ig
186. Hüvelykujj vagy kisujj metatarsusának törése elmozdulással	60-ig
187. Hüvelykujj vagy kisujj metatarsusának törése nyitott vagy műtött	70-ig
188. A hüvelykujj vagy kisujjon kívüli más ujj metatarsusának törése elmozdulással, vagy elmozdulás nélkül	40-ig
189. Több ujj metatarsusának törése elmozdulással, vagy elmozdulás nélkül	50-ig
190. Több ujj metatarsusának törése, nyílt vagy műtött	70-ig
191. Metatarsusok (egy vagy több) ficam konzervatíván vagy műtétrel kezelve	45-ig
192. Az ötödik metatarsus bázisának letörése	40-ig
193. A sípcsont hátsó élének nem teljes letörése	50-ig
194. A sípcsont hátsó élének teljes letörése töredékek elmozdulása nélkül	50-ig
195. A sípcsont hátsó élének teljes letörése töredékek elmozdulásával konzervatíván vagy műtétrel kezelve	80-ig
196. Sípcsont szupramalleonaris törése bokacsont subluxációjával, külső, esetleg belső boka töréssel konzervatíván vagy műtétrel kezelve	120-ig

197. Sípcsont supramalleolaris törése bokacsont subluxációjával, külső, esetleg belső boka töréssel, sípcsont hátsó élének letörésével konzervatíván vagy műtétrel kezelve	120-ig
198. Sípcsont disztális epifízis belsőizületi zúzódásos törése (pilon törés)	140-ig
199. Sípcsont vagy mindkét lábszárcsont nem teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	90-ig
200. Sípcsont vagy mindkét lábszárcsont teljes törése töredékek elmozdulásával	120-ig
201. Sípcsont vagy mindkét lábszárcsont törése, nyílt vagy műtött	150-ig
202. Sípcsont proximális végének egy vagy mindkét condylusának belsőizületi törése töredékek elmozdulása nélkül	100-ig
203. Sípcsont proximális végének egy vagy mindkét condylusának belsőizületi törése töredékek elmozdulásával	120-ig
204. Sípcsont proximális végének egy vagy mindkét condylusa belsőizületi törése töredékek elmozdulásával és epiphyseolysis	120-ig
205. Sípcsont érdes részének letörése konzervatíván vagy műtétrel kezelve	65-ig
206. Szárkapocscsont nem teljes törése (bokaizület elmozdulása nélkül)	25-ig
207. Szárkapocscsont törése (bokaizület sérülése nélkül), teljes	40-ig
208. Combcsont ficam (ágyékban) repozícióval konzervatíván kezelve	70-ig
209. Combcsont ficam (ágyékban) repozícióval műtétrel kezelve	80-ig
210. Nem beékelődött combnyak törése műtétrel kezelve	100-ig
211. Beékelődött combnyak törése	100-ig
212. Nem beékelődött combnyak törése konzervatíván kezelve	130-ig
213. Combnyak törése, komplikált, fejnekrozissal vagy endoprotézissal kezelve	150-ig
214. Combcsont fejének traumás epiphyseolysise töredékek kis elmozdulásával	100-ig
215. Combcsont fej traumás epiphyseolysise töredékek jelentős elmozdulásával	120-ig
216. Combcsont fej traumás epiphyseolysise necrosis	150-ig
217. Combcsont részleges törése	100-ig
218. Combcsont teljes törése töredékek elmozdulása nélkül	120-ig
219. Combcsont belsőizületi törése elmozdulással, konzervatíván kezelve	140-ig
220. Combcsont teljes törése töredékek elmozdulásával konzervatíván vagy műtétrel kezelve	160-ig
221. Combcsont nyílt törése	180-ig
222. Combcsont teljes törése condylus felett, töredékek elmozdulásával vagy elmozdulása nélkül konzervatíván kezelve	130-ig
223. Combcsont törése condylus felett, nyílt vagy műtétrel kezelve	150-ig
224. Combcsont distalis végének traumás epiphyseolysise töredékek elmozdulásával	150-ig
225. Combcsont epicondylusának letörése konzervatíván kezelve	90-ig
226. Combcsont epicondylusának letörése műtétrel kezelve	100-ig
227. Combcsont belsőizületi törése (condylus vagy intercondylus törés) töredékek elmozdulása nélkül	120-ig
228. Combcsont belsőizületi törése elmozdulással, műtétrel kezelve	150-ig
229. Térdkalács törés töredékek elmozdulásával konzervatíván kezelve	60-ig
230. Térdkalács törése nyíltan vagy műtétrel kezelve	80-ig
231. Térdkalács törése töredékek elmozdulása nélkül	60-ig
232. Térdkalács ficam repozícióval orvosilag konzervatíván kezelve	35-ig
233. Térdkalács ficam műtétrel kezelve	50-ig
234. Térdizület szalagjainak szakadása	50-ig
235. Térdizület belső vagy külső oldalszalagjainak szakadása vagy teljes leszakadása	60-ig
236. Térdizület keresztzalagok szakadása vagy teljes leszakadása	70-ig
237. Külső vagy belső meniscus sérülése konzervatíván kezelve	50-ig
238. Külső vagy belső meniscus sérülése műtétrel kezelve	85-ig
239. Nagy csőva törése	70-ig
240. Kis csőva törése	45-ig
241. Pertrochanterikus törés nem teljes vagy teljes, elmozdulás nélkül	110-ig
242. Pertrochanterikus törés teljes, elmozdulással, konzervatíván vagy műtétrel kezelve	120-ig

243. Subtrochantericus teljes törés, töredékek elmozdulásával vagy elmozdulása nélkül, konzervatíván kezelve	110-ig
244. Subtrochantericus teljes törés, töredékek elmozdulásával műtétrel kezelve	120-ig
245. Subtrochantericus törés nyitott	150-ig
246. Subtrochantericus törés, részleges	80-ig
247. Köbcsont (Os cuboideum) törése töredékek elmozdulása nélkül	60-ig
248. Köbcsont (Os cuboideum) törése töredékek elmozdulásával	70-ig
249. Sarokcsont (Os calcaneus) törés statika megromlásával	90-ig
250. Sarokcsont (Os calcaneus) törés statika megromlásával (Böhler szög)	110-ig
251. Sarokcsont (Os calcaneus) törés sarokcsont testének eltolódása nélkül	70-ig
252. Sípcsont eminentia intercondylaris törése konzervatíván kezelve	90-ig
253. Sípcsont eminentia intercondylaris törése műtétrel kezelve	100-ig
254. Nagyobb izom szakadása műtét nélkül	35-ig
255. Nagyobb izom szakadása műtétrel	50-ig
256. Nagyobb izom vagy ín szakadása vagy átvágása konzervatíván vagy műtétrel kezelve	60-ig
257. Végtag vagy egy részének zúzódása és izmok súlyosabb fokú húzóda	25-ig
258. Achilles ín szakadása, elszakítása	70-ig
259. Sajkacsont törés töredékek elmozdulása nélkül	60-ig
260. Sajkacsont nekrozissal komplikált törése	80-ig
261. Sajkacsont törés luxatios	90-ig
262. Trimalleoláris törés töredékek elmozdulása nélkül	90-ig
263. Trimalleoláris törés töredékek elmozdulásával konzervatíván vagy műtétrel kezelve	110-ig
264. Egy ékcsont törése elmozdulás nélkül, töredékek elmozdulásával	60-ig
265. Több ékcsont (os cuneiforme) törése elmozdulás nélkül	70-ig
266. Több ékcsont (os cuneiforme) törése elmozdulással	90-ig
267. Medence exartikulációja vagy comb amputálása	60-ig
268. Mindkét láb amputációja	100-ig
269. Láb amputációja	100-ig
270. Mindkét láb térd alatti amputációja	90-ig
271. Amputáció térd alatt	90-ig

FEJET ÉRT BALESETEK

272. Orrcsontok és orrsövény törése	20-ig
273. Orrcsontok és orrsövény törése elmozdulással	20-ig
274. Fej részleges skalpolása bőrhibával	40-ig
275. Fej teljes skalpolása bőrhibával	60-ig
276. Fej zúzódása agyarázkódás nélkül szakorvos által diagnosztizálva	10-ig
277. Állkapcsi izület rándulása	15-ig
278. Állkapcsi izület kétoldali ficam	20-ig
279. Koponyalapi törés	120-ig
280. Koponyaboltozat törés töredékek benyomódása nélkül	80-ig
281. Koponyaboltozat törés töredékek benyomódásával	90-ig
282. Homlokcsont törés töredékek benyomódása nélkül	50-ig
283. Homlokcsont törés töredékek benyomódásával	90-ig
284. Falcson törés töredékek benyomódása nélkül	50-ig
285. Falcson törés töredékek benyomódásával	90-ig
286. Nyakszirtecsont törés töredékek benyomódása nélkül	50-ig
287. Nyakszirtecsont törés töredékek benyomódásával	90-ig
288. Halántécsont törés töredékek benyomódása nélkül	50-ig
289. Halántécsont törés töredékek benyomódásával	90-ig
290. Állkapocs törése töredékek elmozdulása nélkül	50-ig
291. Állkapocs törése töredékek elmozdulásával	70-ig
292. Járomcsont szélének törése	50-ig
293. Arcront törés	60-ig
294. Alsó vagy felső állkapocs ínykinyúlásának törése	35-ig
295. Le Fort I. egyesített törések	60-ig
296. Le Fort II. egyesített törések	90-ig
297. Le Fort III. egyesített törések	120-ig

IDEGRENSZERI SÉRÜLÉSEK

298. Könyyfokú agyarázkódás hospitalizálással, neurológiai vagy sebészeti kivizsgálással igazolva	
299. Közepes fokú agyarázkódás (második)	20-ig
300. Súlyos fokú agyarázkódás (harmadik)	30-ig
301. Agyzúzódás	50-ig
302. Agyzövet zúzódása	150-ig
303. Agyvérzés, belsőkoponya és a gerinccsatornába	180-ig

304. Gerincvelő zúzódása	150-ig
305. Vérzés a gerincvelőbe	180-ig
306. Gerincvelő zúzódása	180-ig
307. Perifériás ideg zúzódása rövid idejű bénulással	35-ig
308. Perifériás ideg sérülése ínhüvely sérülésével	50-ig
309. Perifériás ideg szakadása	80-ig

SZEM SÉRÜLÉSEK

310. Könnycsákó gyulladása bizonyíthatóan sérülés után műtéttel kezelve	20-ig
311. Szaruhártya epithelium égése vagy marása	20-ig
312. Szaruhártya parenchyma marása vagy égése	100-ig
313. Kötőhártya marása vagy égése - I.fok	20-ig
314. Kötőhártya marása vagy égése - II.fok	35-ig
315. Kötőhártya marása vagy égése - III.fok	50-ig
316. Baleset utáni szaruhártyafekély	50-ig
317. Szaruhártya vagy ínhártya seb perforációval, konzervatívan kezelve szűrkehállyal komplikálva	50-ig
318. Szaruhártya vagy ínhártya seb perforációval, konzervatívan kezelve endophtalmittal komplikálva vagy nem mágneses testtel a belső szemben	70-ig
319. Szaruhártya vagy ínhártya seb perforációval, műtéttel kezelve szivárványhártya prolapsussal vagy szivárványhártya sérüléssel	85-ig
320. Szaruhártya vagy ínhártya seb perforációval, műtéttel kezelve baleset utáni szűrkehállyal komplikálva vagy nem mágneses testtel a szem belsejében	70-ig
321. Szaruhártya vagy ínhártya seb perforációval, műtéttel kezelve endophtalmittal vagy nem mágneses testtel a belső szemben komplikálva	70-ig
322. Szaruhártya vagy ínhártya seb perforációval műtéttel kezelve, komplikáció nélkül	50-ig
323. Konzervatívan kezelt szaruhártya vagy ínhártya seb perforációval, komplikáció nélkül	35-ig
324. Szaruhártya felületi vagy mélyebb sérülése perforáció nélkül, komplikáció nélkül	20-ig
325. Szaruhártya mély sebe perforáció nélkül, baleset utáni szűrkehállyal vagy endophtalmittal komplikálva	50-ig
326. Kötőhártya perforált sérülései vérzéssel	15-ig
327. Kötőhártya sérülése műtéttel kezelve	15-ig
328. Vérzés az üvegtestbe és a retinába szövődmény nélkül	100-ig
329. Vérzés az üvegtestbe és a retinába szem belső nyomásának másodlagos növekedésével, műtéti beavatkozás szükséges	120-ig
330. Orrcsontok törése könnyutak megszakításával konzervatívan kezelve	20-ig
331. Orrcsontcskák törése könnyutak megszakításával műtéttel kezelve	40-ig
332. Orrmelléküregek törése bőr alatti emphysemaival	100-ig
333. Szemhéj szakított és vágott sebe sebészetileg kezelve	15-ig
334. Szemhéj szakított és vágott sebe könnyutak megszakításával	25-ig
335. Retinális sokk	20-ig
336. Járomcsontba hatoló seb komplikáció nélkül	20-ig
337. Járomcsontba hatoló seb idegen nem mágneses testtel komplikálva a járomcsontban	70-ig
338. Járomcsontba hatoló seb idegen mágneses testtel komplikálva a járomcsontban	40-ig
339. Szem zúzódása vérzéssel az elülső kamrába komplikáció nélkül	40-ig
340. Szem zúzódása vérzéssel az elülső kamrába, szem belső nyomásának másodlagos növekedésével, műtéti beavatkozás szükséges	80-ig
341. Szem zúzódása szivárványhártya megszakadásával, komplikáció nélkül	40-ig
342. Szem zúzódása szivárványhártya megszakadásával, szivárványhártya gyulladással vagy baleset utáni szűrkehállyal komplikálva	70-ig
343. Szemlencse subluxatiója komplikáció nélkül	35-ig
344. Szemlencse luxatiója komplikáció nélkül	70-ig
345. Szemlencse luxatiója és részleges ficama szem nyomásának másodlagos növekedésével komplikálva, műtéti beavatkozás szükséges	80-ig
346. Látóideg és chiasma baleseti sérülése	100-ig
347. Szemsérülés, amely a szem azonnali enucleatióját teszi szükségessé a baleset után	50-ig
348. Szemmozgatósi apparátus sérülése diplopiával (kettőslátás)	70-ig

FÜL SÉRÜLÉSEK

349. Fülkagyló zúzódása véraláfutással	10-ig
350. Fülkagyló seb másodlagos aszeptikus perichondritissel	20-ig
351. Dobhártya sérülés koponyacsont törés és másodlagos fertőzés nélkül	15-ig
352. Labirintus rázkódás	30-ig

FOGSÉRÜLÉSEK

353. Elkerülhetetlen foghúzás vagy 1-6 fog elvesztése külső behatás miatt (nem harapással)	15-ig
354. Hét vagy több fog elvesztése vagy elkerülhetetlen kihúzása külső behatás miatt (nem harapással)	25-ig
355. Egy vagy több fog apparátusának meglazulása (subluxatio, luxatio, reimplantáció) rögzítési sín szükségessége	20-ig
356. Egy vagy több foggyökér törése, rögzítősín szükségessége	40-ig

NYAKSÉRÜLÉSEK

357. Nyelőcső perforációja vagy szakadása, nyelőcső maródása	90-ig
358. Hangszálak sérülése baleset vagy ingerlő gőzök belégzése következtében	15-ig
359. Gége vagy légcső sérülése perforációval	110-ig
360. Nyelvcsvont vagy pajzsporc törése	45-ig

MELLKAS BALESETEK

361. Tüdőszakadás	80-ig
362. Rekeszizom szakadása	85-ig
363. Baleset utáni pneumothorax (légmell) nyitott vagy szelepes (ventil)	80-ig
364. Baleset utáni zárt pneumothorax	80-ig
365. Baleset utáni vérzés a mellkasba (haemothorax), műtéttel kezelve	80-ig
366. Baleset utáni vérzés a mellkasba (haemothorax), konzervatívan kezelve	50-ig
367. Klinikailag bizonyított szív-sérülés baleset következtében	150-ig
368. Klinikailag bizonyított egytől hat borda törése	50-ig
369. Egy borda kettős törése	45-ig
370. Kettő vagy több borda kettős törése	60-ig
371. Mellkas súlyos fokú zúzódása	25-ig
372. Szegycsont törése töredékek elmozdulása nélkül	35-ig
373. Szegycsont törése töredékek elmozdulásával	50-ig
374. Szegycsont kettős törése	50-ig
375. Baleset utáni mediasztinális és bőralatti emphysema	70-ig

HAS BALESETEK

376. A hasüregbe hatoló seb (szervek sérülése nélkül)	35-ig
377. Máj szakadása	90-ig
378. Vastagbél szakadása vagy átszakítása kivágás nélkül	60-ig
379. Vastagbél szakadása vagy átszakítása kivágással	80-ig
380. Lép leszakadása	80-ig
381. Hasnyálmirigy szakadása	110-ig
382. Gyomor perforációja baleset következtében	50-ig
383. Nyombél perforációja baleset következtében	50-ig
384. Bélfodor (mesenterium) szakadása bél kivágása nélkül	40-ig
385. Bélfodor (mesenterium) szakadása bél kivágásával	50-ig
386. Vékonybél szakadása vagy átszakítása bél kivágása nélkül	50-ig
387. Vékonybél szakadása vagy átszakítása bél kivágásával	60-ig
388. Hasfal súlyos fokú zúzódása	20-ig

UROGENITÁLIS RENDSZER BALESETEI

389. Húgyhólyagszakadás	60-ig
390. Húgycsőszakadás	60-ig
391. Vese zúzódása hematuriaival	35-ig
392. Hímvesző, herék, herezacskók zúzódása, súlyos fokú	40-ig
393. Herék, herezacskók zúzódása, súlyos fokú, herék és mellékherék baleset utáni gyulladásával	60-ig
394. Vese zúzódása vagy szakadása, műtét szükségessége	90-ig

MÁS SÉRÜLÉSEK

395. Nem komplikált, sebészetileg kezelt seb (körülmenez elvesztése is), primér módon gyógyulva	10-ig
396. Sebészetileg kezelt seb komplikációkkal és szekundér gyógyulással vagy ujjak puha részeinek felszíni abráziója (kopás)	25-ig

397. Idegen test sebészetileg eltávolítva vagy el nem távolítva komplikált gyógyulással (elkerülhetetlen a sebészeti kezelés)	20-ig
398. Mérgekgyógó marás	20-ig
399. Idegen test sebészetileg eltávolítva vagy el nem távolítva nem komplikált gyógyulással (elkerülhetetlen a sebészeti kezelés)	10-ig
400. Sugárzás és vegyi mérgező anyagok összesített hatása – könnyűfokú, gőzök vagy gázok általi mérgezés	20-ig

ÉGÉSEK, MARÁSOK, FAGYÁSOK

401. Égések, marás, fagyások – első és másodfokú, test felületének 2% terjedelméig (UV sugárzás sérülésének kivételével)	14-ig
402. Égések, marás, fagyások – elsőfokú, test felületének 2%-a feletti terjedelemben (UV sugárzás sérülésének kivételével)	14-ig
403. Égések, marás, fagyások – másodfokú, test felületének 3-5% közötti terjedelemben (UV sugárzás sérülésének kivételével)	35-ig
404. Égések, marás, fagyások – másodfokú, test felületének 6-20% közötti terjedelemben (UV sugárzás sérülésének kivételével)	50-ig
405. Égések, marás, fagyások – másodfokú, test felületének 21-40% közötti terjedelemben (UV sugárzás sérülésének kivételével)	80-ig
406. Égések, marás, fagyások – másodfokú, test felületének 41%-a feletti terjedelemben (UV sugárzás sérülésének kivételével)	130-ig
407. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével 5 cm ² terjedelemlig	21-ig
408. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú sebészeti kezelés szükségességével 5 cm ² terjedelem felett	25-ig
409. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével 6 cm ² - 10 cm ² terjedelemben	40-ig
410. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével 11 cm ² – től a test felületének 5%-a terjedelemben	50-ig
411. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével a test felületének 6 - 10% terjedelmében	90-ig
412. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével a test felületének 11 - 15% terjedelmében	100-ig
413. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével a test felületének 16 - 20% terjedelmében	120-ig
414. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével a test felületének 21 - 30% terjedelmében	140-ig
415. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével a test felületének 31 - 40% terjedelmében	160-ig
416. Égések, marás, fagyások – harmadfokú vagy mély másodfokú (II....b) sebészeti kezelés szükségességével a test felületének 41% terjedelme felett	180-ig

TRAUMÁS SOKK, CSAK HOSPITALIZÁLT ESETEK

417. Traumás sokk, csak hospitalizált esetek – könnyű	20-ig
418. Traumás sokk, csak hospitalizált esetek – közepes	35-ig
419. Traumás sokk, csak hospitalizált esetek – súlyos	50-ig

ÁRAMÜTÉSES BALESETEK KÖVETKEZMÉNYEI

420. Sérülés áramütés következtében – könnyű fokú	15-ig
421. Sérülés áramütés következtében – közepes fokú	35-ig
422. Sérülés áramütés következtében – súlyos fokú	60-ig

ÉGÉSEK ÉS NAPSZÚRÁS ÁLTALÁNOS HATÁSAI

423. Leégések és napszúrás általános hatásai nincs biztosítási szolgáltatás	
--	--